

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

KÜSCHALL CHAMPION 2.0 CE



120 KG



6,7 KG



9,2 KG



Manuele actief rolstoel
(vouwbaar frame)
Maximaal gebruikersgewicht:
120 kg
Garantie: Algemeen: 5 jaar
Prijzen in Euro exclusief BTW

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:



◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

	Code	Omschrijving	€
BASISMODEL			
◆	DHA0031	Küschall Champion 2.0	3697,00
◆	DHA1150	75° frame aluminium	
◆	DHA1335	Zitbreedte 420 mm	
◆	DHA1460	Zitdiepte 440 mm	
◆	DHA1650	Rughoogte 405 mm	
◆	DHA1765	Zithoogte voor 500 mm	
◆	DHA1835	Zithoogte achter 430 mm	
◆	DHA1946	Onderbeenlengte 430 mm	
◆	DHA2140	Rugleuning, voorwaarts vouwbaar, hoek verstelbaar met vergrendeling	
◆	DHA2220	Rugbekleding Naspanbaar, Premium Zwart	
◆	DHA2400	Zonder duwhandvatten	
◆	DHA2550	Rughoek ingesteld op 85°	
◆	DHA2600	Standaard zitbekleding	
◆	DHA3250	Voetplaat, hoekinstelbaar, achterwaarts gemonteerd	
◆	DHA3320	Kuitband gemonteerd op voorwiellagerhuis	
◆	DHA3405	Kledingbeschermers Standaard, opklapbaar	
◆	DHA4000	Framekleur Space Black	
◆	DHA4195	Merklabele	
◆	DHA4310	Merklabele kleur Rood	
◆	DHA5350	Voorwielen 5" Comfort met zwart rubber	
◆	DHA6140	Achterwielpositie: vijfde positie vanaf voorkant gezien	
◆	DHA6410	Achterwielen 24"	
◆	DHA6510	24" küschall Starec, kruis gespaakt	
◆	DHA6600	24" Maxxis Lite Guard band (lichtgewicht band met visgraatprofiel en lekbeschermering 0,45 mm EPS polyvezel)	
◆	DHA6690	Extra binnen- en buitenband	
◆	DHA6790	Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, zwart (24")	
◆	DHA6820	Camber 0°	
◆	DHA7100	Uitvouwhelp (openen schaarframe)	
◆	DHA7220	Drukremmen met rechte hendel	
		Totaalprijs standaardconfiguratie	3697,00

Küschall® CHAMPION



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

**FRAME****BEENSTEUNHOEK**


◆	DHA1150	75° frame aluminium	(niet i.c.m. zitbreedte 480 mm)	0,00
	DHA1160	90° frame aluminium	(niet i.c.m. zitbreedte 480 mm)	476,00
	DHA1170	75° frame aluminium adductie	(niet i.c.m. SK optie, zitbreedte < 400 mm, fixatieclip vouwframe)	414,00
	DHA1180	90° frame aluminium adductie	(niet i.c.m. SK optie, zitbreedte < 400 mm, fixatieclip vouwframe)	887,00

FRAME OPTIE


	DHA1250	Swiss Knife (SK) optie: opvouwbaar voorframe	(niet i.c.m. adductie frame, zitbreedte 480 mm, onderbeenlengte < 380 mm, viperstrepen, reistas)	684,00
--	---------	--	--	--------

**DHA1150, DHA1160****DHA1170, DHA1180****DHA1250****ZITBREEDTE**


	DHA1320	Zitbreedte 360 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte > 380 mm, adductie frame, MatrX Flo-tech lite, MatrX Contour Visco NG zitkussens, fixatieband)	0,00
	DHA1325	Zitbreedte 380 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte > 410 mm, fixatieband)	0,00
	DHA1330	Zitbreedte 400 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte < 380 mm en > 410 mm)	0,00
◆	DHA1335	Zitbreedte 420 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte < 410 mm en > 430 mm)	0,00
	DHA1340	Zitbreedte 440 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte < 430 mm en > 460 mm)	0,00
	DHA1345	Zitbreedte 460 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte < 430 mm en > 460 mm)	0,00
	DHA1350	Zitbreedte 480 mm	(alleen i.c.m. adductie frame, niet i.c.m. MatrX MX2 rug, MatrX Elite E2 rug H 360 mm, MatrX rugbreedte < 460 mm)	198,00

**ZITDIEPTE**


	DHA1405	Zitdiepte 340 mm (niet i.c.m. MatrX kussens)	(niet i.c.m. MatrX Flo-tech Lite, MatrX Libra, MatrX Contour Visco NG zitkussens)	198,00
	DHA1415	Zitdiepte 360 mm (niet i.c.m. MatrX kussens)	(niet i.c.m. MatrX Flo-tech Lite, MatrX Libra, MatrX Contour Visco NG zitkussens)	0,00
	DHA1425	Zitdiepte 380 mm	(niet i.c.m. MatrX Libra zitkussens)	0,00
	DHA1435	Zitdiepte 400 mm		0,00
	DHA1445	Zitdiepte 420 mm		0,00
◆	DHA1460	Zitdiepte 440 mm		0,00
	DHA1470	Zitdiepte 460 mm		0,00
	DHA1480	Zitdiepte 480 mm	(niet i.c.m. Flo-tech Lite, MatrX Contour Visco NG zitkussens)	198,00



RUGHOOGTE				
	DHA1615	Rughoogte 300 mm	(niet i.c.m. standaard rugbekleding, zonder duwhandvatten)	0,00
	DHA1620	Rughoogte 315 mm	(niet i.c.m. standaard rugbekleding, zonder duwhandvatten)	0,00
	DHA1625	Rughoogte 330 mm		0,00
	DHA1630	Rughoogte 345 mm		0,00
	DHA1635	Rughoogte 360 mm		0,00
	DHA1640	Rughoogte 375 mm		0,00
	DHA1645	Rughoogte 390 mm		0,00
◆	DHA1650	Rughoogte 405 mm		0,00
	DHA1655	Rughoogte 420 mm		0,00
	DHA1660	Rughoogte 435 mm		0,00
	DHA1665	Rughoogte 450 mm		0,00
	DHA1670	Rughoogte 465 mm		0,00
ZITHOOGTE VOOR (ZHV)				
	DHA1740	Zithoogte voor 450 mm	(niet i.c.m. onderbeenlengte > 420 mm)	0,00
	DHA1745	Zithoogte voor 460 mm	(niet i.c.m. onderbeenlengte > 430 mm)	0,00
	DHA1750	Zithoogte voor 470 mm	(niet i.c.m. onderbeenlengte > 440 mm)	0,00
	DHA1755	Zithoogte voor 480 mm	(niet i.c.m. onderbeenlengte > 450 mm)	0,00
	DHA1760	Zithoogte voor 490 mm	(niet i.c.m. onderbeenlengte > 460 mm)	0,00
◆	DHA1765	Zithoogte voor 500 mm	(niet i.c.m. onderbeenlengte > 470 mm)	0,00
	DHA1770	Zithoogte voor 510 mm	(niet i.c.m. onderbeenlengte > 480 mm)	0,00
	DHA1775	Zithoogte voor 520 mm	(niet i.c.m. onderbeenlengte > 490 mm)	0,00
	DHA1780	Zithoogte voor 530 mm	(niet i.c.m. 3" voorwielen Supersport)	0,00
	DHA1785	Zithoogte voor 540 mm	(niet i.c.m. 3" of 4" voorwielen)	0,00
ZITHOOGTE ACHTER (ZHA) - selecteer 75° frame als 0 < ZHV - ZHA < 70 mm; selecteer 90° frame als 30 < ZHV - ZHA < 100 mm				
	DHA1815	Zithoogte achter 390 mm	(niet i.c.m. 25" of 26" achterwielen)	0,00
	DHA1820	Zithoogte achter 400 mm	(niet i.c.m. 25" of 26" achterwielen)	0,00
	DHA1825	Zithoogte achter 410 mm	(niet i.c.m. 26" achterwielen)	0,00
	DHA1830	Zithoogte achter 420 mm	(niet i.c.m. 26" achterwielen)	0,00
◆	DHA1835	Zithoogte achter 430 mm		0,00
	DHA1840	Zithoogte achter 440 mm		0,00
	DHA1845	Zithoogte achter 450 mm		0,00
	DHA1850	Zithoogte achter 460 mm		0,00
	DHA1855	Zithoogte achter 470 mm	(niet i.c.m. 24" achterwielen)	0,00
	DHA1860	Zithoogte achter 480 mm	(niet i.c.m. 24" achterwielen)	0,00
ONDERBEENLENGTE (OBL) (selecteer 75° frame als OBL ≤ ZHV - 30 mm; selecteer 90° frame als OBL ≤ ZHV - 40 mm)				
	DHA1924	Onderbeenlengte 320 mm	(niet i.c.m. SK optie)	0,00
	DHA1926	Onderbeenlengte 330 mm	(niet i.c.m. SK optie)	0,00



	DHA1928	Onderbeenlengte 340 mm	(niet i.c.m. SK optie)	0,00
	DHA1930	Onderbeenlengte 350 mm	(niet i.c.m. SK optie)	0,00
	DHA1932	Onderbeenlengte 360 mm	(niet i.c.m. SK optie)	0,00
	DHA1934	Onderbeenlengte 370 mm	(niet i.c.m. SK optie)	0,00
	DHA1936	Onderbeenlengte 380 mm	(bij SK optie alleen i.c.m. zitdiepte > 380 mm)	0,00
	DHA1938	Onderbeenlengte 390 mm	(bij SK optie alleen i.c.m. zitdiepte > 360 mm)	0,00
	DHA1940	Onderbeenlengte 400 mm		0,00
	DHA1942	Onderbeenlengte 410 mm		0,00
	DHA1944	Onderbeenlengte 420 mm		0,00
◆	DHA1946	Onderbeenlengte 430 mm		0,00
	DHA1948	Onderbeenlengte 440 mm		0,00
	DHA1950	Onderbeenlengte 450 mm		0,00
	DHA1952	Onderbeenlengte 460 mm		0,00
	DHA1954	Onderbeenlengte 470 mm		0,00
	DHA1956	Onderbeenlengte 480 mm		0,00
	DHA1958	Onderbeenlengte 490 mm		0,00
	DHA1960	Onderbeenlengte 500 mm		0,00

**RUG**





◆	DHA2140	Rugleuning, voorwaarts vouwbaar, hoek verstelbaar met vergrendeling		0,00
---	---------	---	--	------

RUGBEKLEDING**KUSCHALL RUGGEN**

	DHA2200	Rugbekleding standaard	(niet i.c.m. rughoogte < 330 mm en in hoogte verstelbare duwhandvatten, MatrX MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen)	0,00
◆	DHA2220	Rugbekleding naspanbaar, premium zwart	(niet i.c.m. MatrX MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen)	0,00
	DHA2230	Naspanbare mesh aeroback, ventilerende rugbekleding	(niet i.c.m. MatrX MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen)	248,00
	DHA2240	Zonder rugbekleding	Selecteer bij keuze voor MatrX ruggen (niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten opbouw)	0,00

**MATR X RUGGEN (INCLUSIEF BEVESTIGING) (HOOFDSTEUN BEVESTIGING BESCHIKBAAR VANAF 405MM HOOG)**

	DHA2300	MatrX MX2, hoogte 150 mm, max gebruikersgewicht 113 kg	(niet i.c.m. zitbreedte 480 mm, MatrX rugbreedte 480 en 510 mm, buisarmsteun)	1591,00
	DHA2305	MatrX MX2, hoogte 230 mm, max gebruikersgewicht 113 kg	(niet i.c.m. zitbreedte 480 mm, MatrX rugbreedte 480 en 510 mm, buisarmsteun)	1591,00
	DHA2310	MatrX MX2, hoogte 305 mm, max gebruikersgewicht 113 kg	(niet i.c.m. zitbreedte 480 mm, MatrX rugbreedte 480 en 510 mm, buisarmsteun)	1591,00
	DHA2315	MatrX MX2, hoogte 405 mm, max gebruikersgewicht 113 kg	(niet i.c.m. zitbreedte 480 mm, MatrX rugbreedte 480 en 510 mm, buisarmsteun)	1591,00

DHA2316	Matrx Elite E2 Deep, H 160 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. buisarmsteun)	1179,00
DHA2317	Matrx Elite E2 Deep, H 210 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. buisarmsteun)	1179,00
DHA2318	Matrx Elite E2 Deep, H 260 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. buisarmsteun)	1179,00
DHA2320	Matrx Elite E2 Deep, H 310 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. buisarmsteun)	1179,00
DHA2322	Matrx Elite E2 Deep, H 360 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. buisarmsteun)	1179,00
DHA2325	Matrx Elite E2 Deep, H 410 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. buisarmsteun)	1179,00
DHA2330	Matrx Elite E2 Deep, H 460 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. buisarmsteun)	1179,00
DHA2331	Matrx Elite E2 Deep, H 510 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. buisarmsteun)	1047,00
DHA2332	Matrx Elite E2, H 160 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. buisarmsteun)	1047,00
DHA2334	Matrx Elite E2, H 210 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. buisarmsteun)	1047,00
DHA2335	Matrx Elite E2, H 260 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. buisarmsteun)	1047,00
DHA2340	Matrx Elite E2, H 310 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. buisarmsteun)	1047,00
DHA2345	Matrx Elite E2, H 360 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte 480 mm, buisarmsteun)	1047,00
DHA2350	Matrx Elite E2, H 410 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. buisarmsteun)	1047,00
DHA2355	Matrx Elite E2, H 460 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. buisarmsteun)	1047,00
DHA2357	Matrx Elite E2, H 510 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. buisarmsteun)	1047,00
MATRX RUGGEN KEUZE BREEDTE			
DHA2360	Matrx rugsysteem breedte 360 mm (indicatieve rompbreedte 265 mm)		0,00
DHA2362	Matrx rugsysteem breedte 380 mm (indicatieve rompbreedte 290 mm)		0,00
DHA2364	Matrx rugsysteem breedte 410 mm (indicatieve rompbreedte 315 mm)		0,00
DHA2366	Matrx rugsysteem breedte 430 mm (indicatieve rompbreedte 340 mm)		0,00
DHA2368	Matrx rugsysteem breedte 460 mm (indicatieve rompbreedte 370 mm)		0,00
DHA2370	Matrx rugsysteem breedte 480 mm (indicatieve rompbreedte 390 mm)		0,00
DHA2372	Matrx rugsysteem breedte 510 mm (indicatieve rompbreedte 420 mm)		0,00
			
DHA2200	DHA2220	DHA2230	DHA2300-DHA2315

		
DHA2316,DHA2331	DHA2331-DHA2357	

DUWHANDVATTEN


◆	DHA2400	Zonder duwhandvatten	(niet i.c.m. rughoogte < 330 mm)	0,00
	DHA2410	Vaste duwhandvatten, kort		87,00
	DHA2420	Vaste duwhandvatten, lang	(niet i.c.m. standaard rugbekleding)	87,00
	DHA2430	In hoogte verstelbaar, opbouw (niet i.c.m. lichtgewicht rugbekleding)	(niet i.c.m. Matrix rug, buisarmsteun)	387,00
	DHA2440	Geïntegreerde hoogte verstelbaar duwhandvatten		228,00
	DHA2450	Inklapbare duwhandvatten		272,00

			
DHA2410	DHA2420	DHA2430	DHA2440

	
DHA2450	


RUGHOEK (met gereedschap aan te passen)

	DHA2510	Rughoek ingesteld op 76° ten opzichte van zitting	0,00
	DHA2530	Rughoek ingesteld op 80,5° ten opzichte van zitting	0,00
◆	DHA2550	Rughoek ingesteld op 85° ten opzichte van zitting	0,00
	DHA2570	Rughoek ingesteld op 89,5° ten opzichte van zitting	0,00
	DHA2590	Rughoek ingesteld op 94° ten opzichte van zitting	0,00

**ZITTING****ZITBEKLEDING**

◆	DHA2600	Standaard zitbekleding	0,00
	DHA2601	Naspanbare zitbekleding, 1 klittenband strook zacht, 2 klittenband stroken haak	138,00






DHA2600

ZITKUSSEN

DHA2700	Los zitkussen, circa 60 mm dik, met visco schuimlaag	(niet i.c.m. Matrx Libra accessoires)	109,00
DHA2710	Matrx Flo-tech Lite zitkussen, circa 78 mm dik	(niet i.c.m. Matrx Libra accessoires)	181,00
DHA2720	Matrx Libra zitkussen, Stretch hoes zwart (Black Smooth), circa 83 mm dik	(niet i.c.m. zitdiepte < 400 mm, zitbreedte < 360 mm). Zitbreedte 360 mm alleen mogelijk met zitdiepte 400/420 mm	713,00
DHA2748	Matrx Contour Visco NG kussen, circa 100 mm dik	(niet i.c.m. Matrx Libra accessoires)	316,00
DHA2750	Vicair Active O2 kussen, circa 60 mm dik		987,00



DHA2700



DHA2710



DHA2720



DHA2748

Matrx Libra kussen accessoires

DHA2810	Matrx Libra extra gelzak (paar)		175,00
DHA2820	Matrx Libra zijwig (paar)		76,00
DHA2830	Matrx Libra abductor		60,00
DHA2840	Matrx Libra laterale wig		73,00
DHA2850	Matrx Libra front wig		48,00

Zitting stabilisator

DHA2860	Zitting stabilisator		121,00
---------	----------------------	--	--------



DHA2810



DHA2820



DHA2830



DHA2840



DHA2850



DHA2860

ZITOPTIES

DHA2800	Zittingtas, met clipsluiting (omvat ook fixatieclips)	87,00
---------	---	-------



DHA2800




**VOETSTEUN****VOETPLATEN**

	DHA3240	Voetplaat, hoekinstelbaar, voorwaarts gemonteerd	0,00
◆	DHA3250	Voetplaat, hoekinstelbaar, achterwaarts gemonteerd	0,00

**DHA3240, DHA3250****KUITBAND**

◆	DHA3320	Kuitband gemonteerd op voorwiellagerhuis	0,00
	DHA3330	Kuitband gemonteerd op het frame	0,00

**DHA3320, DHA3330****ZIJSCHOTTEN EN ARMSTEUNEN****ZIJSCHOTTEN**


◆	DHA3405	Kledingbeschermers Standaard, opklapbaar	(niet i.c.m. 26" achterwielen)	0,00
	DHA3420	Kledingbeschermers Carbon, opklapbaar		286,00
	DHA3425	Spatborden Standaard, vast	(niet i.c.m. 26" achterwielen, T-armsteunen)	138,00
	DHA3430	Spatborden Carbon, vast	(niet i.c.m. T-armsteunen)	361,00
	DHA3440	Spatborden Carbon, uitneembaar	(niet i.c.m. T-armsteunen)	379,00
	DHA3450	Spatborden Standaard, uitneembaar	(niet i.c.m. 26" achterwielen, T-armsteunen en e-motion/twion adapter plate)	176,00

ARMSTEUNEN

	DHA3480	Afneembare en wegklapbare buis-armsteun, in hoogte verstelbaar	(niet mogelijk i.c.m. Matrx rug)	336,00
	DHA3490	Afneembare T armsteunen, hoogte instelbaar, kort (exclusief kledingbeschermers)	(niet i.c.m. spatborden)	336,00

**DHA3405****DHA3420****DHA3425****DHA3430**












			
DHA3440	DHA3450	DHA3480	DHA3490


















KLEUR EN PERSONALISEREN






FRAMEKLEUR (let op getoonde afbeelding is ter indicatie, werkelijke kleur kan afwijken)



◆	DHA4000	Framekleur Space Black (RAL 9005)		0,00
	DHA4010	Framekleur Anthracite Grey (RAL 7016)		0,00
	DHA4020	Framekleur Pure White (RAL 9016)	(niet i.c.m. viper strepen licht grijs)	0,00
	DHA4030	Framekleur Carmine Red (RAL 3002)		0,00
	DHA4040	Framekleur Azure Blue (RAL 5017)		0,00
	DHA4060	Framekleur Flashy Yellow (RAL 1016)	(extra levertijd)	253,00
	DHA4100	Framekleur Black Glossy (Glans) (RAL 9005)	(extra levertijd)	253,00
	DHA4130	Framekleur Silver Grey (Glans) (RAL9006)	(extra levertijd)	253,00
	DHA4145	Framekleur Pearl Night Blue (Glans) (RAL 5026)	(extra levertijd)	253,00
	DHA4150	Framekleur Ruby Red (Glans) (RAL 3003)	(extra levertijd)	253,00
	DHA4170	Framekleur Dynamite Orange (Metaal) (specifieke kleurenmix, geen RAL-nummer)	(extra levertijd)	253,00
	DHA4180	Framekleur Forest Green (Glans) (RAL 6029)	(extra levertijd)	253,00















			
DHA4000	DHA4010	DHA4020	DHA4030
			
DHA4040	DHA4100	DHA4130	DHA4150
			
DHA4170	DHA4180	DHA4145	


DECORATIE OP FRAME							
	DHA4190	Viper-Strepen	(niet i.c.m. Merklabe)	126,00			
◆	DHA4195	Merklabe	(niet i.c.m. Viper Strepen)	0,00			
KLEUR MERKLABEL (let op getoonde afbeelding is ter indicatie, werkelijke kleur kan afwijken)							
	DHA4300	Merklabe kleur Zwart	(niet i.c.m. Viper Strepen)	0,00			
◆	DHA4310	Merklabe kleur Rood	(niet i.c.m. Viper Strepen)	0,00			
KLEUR VIPER-STREPEN (let op getoonde afbeelding is ter indicatie, werkelijke kleur kan afwijken)							
	DHA4200	Streepkleur Zwart		126,00			
	DHA4210	Streepkleur Donker Grijs		126,00			
	DHA4220	Streepkleur Licht Grijs		126,00			
	DHA4230	Streepkleur Rood		126,00			
	DHA4240	Streepkleur Blauw		126,00			
	DHA4250	Streepkleur Goud		126,00			
							
							
DHA4300	DHA4310	DHA4200	DHA4210	DHA4220	DHA4230	DHA4240	DHA4250
							
WIELEN							
VOORWIELEN							
	DHA5000	Voorwielen 3" Supersport	(niet i.c.m. zithoogte voor 530 en 540 mm)			61,00	
	DHA5050	Voorwielen 4" Everyday met zwart rubber	(niet i.c.m. zithoogte voor 540 mm)			61,00	
	DHA5100	Voorwielen 4" Comfort met zwart rubber	(niet i.c.m. zithoogte voor 540 mm)			151,00	
	DHA5150	Voorwielen 4" Starec zwart	(niet i.c.m. zithoogte voor 540 mm)			151,00	
	DHA5300	Voorwielen 5" Everyday met zwart rubber					61,00
◆	DHA5350	Voorwielen 5" Comfort met zwart rubber					0,00
	DHA5400	Voorwielen 5" Starec zwart					151,00
							
DHA5000		DHA5050, DHA5300		DHA5100, DHA5350		DHA5150, DHA5400	



ACHTERWIELPOSITIE (met gereedschap aan te passen)			
	DHA6100	Eerste positie vanaf voorkant gezien (meest scherpe positie)	0,00
	DHA6110	Tweede positie vanaf voorkant gezien	0,00
	DHA6120	Derde positie vanaf voorkant gezien	0,00
	DHA6130	Vierde positie vanaf voorkant gezien	0,00
◆	DHA6140	Vijfde positie vanaf voorkant gezien	0,00
	DHA6150	Zesde positie vanaf voorkant gezien	0,00
	DHA6160	Zevende positie vanaf voorkant gezien	0,00
	DHA6170	Achtste positie vanaf voorkant gezien	0,00
	DHA6180	Negende positie vanaf voorkant gezien (minst scherpe positie)	0,00
TETRA QUICK RELEASE ASSEN			
	DHA6300	Tetra Quick Release assen (makkelijker losmaken van de achterwielen t.b.v. beperkte kracht of handfunctie)	(niet i.c.m. Spinerger LXX wielen, e-motion / twion adapterplaat) 164,00
			
DHA6300			
ACHTERWIEL GROOTTE			
◆	DHA6410	Achterwielen 24"	0,00
	DHA6420	Achterwielen 25"	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat) 0,00
	DHA6430	Achterwielen 26"	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat) 0,00
ACHTERWIEL TYPE			
	DHA6500	24" Actief (incl. alu hoepels & light band grijs) (andere banden beschikbaar)	(niet i.c.m. spaakbeschermers, alle hoepels) 0,00
◆	DHA6510	24", 26" küschall Starec zwart, kruis gespaakt	0,00
	DHA6520	24", 25" High Performance (Starec naaf) (zwarte naaf en zwarte velg)	(niet i.c.m. massieve banden) 594,00
	DHA6550	24", 25" Spinerger LXX wielen (zwarte naaf, velg en spaken)	(niet i.c.m. massieve banden, spaakbeschermers zwart) 899,00
			
DHA6500		DHA6510	
			
DHA6520		DHA6550	
BANDEN			
◆	DHA6600	24" Maxxis Lite Guard band (lichtgewicht band met visgraatprofiel en lekbescherming 0,45 mm EPS polyvezel)	0,00
	DHA6625	24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect band (veelzijdig en duurzaam, een laag fijnmazig, extra licht EPS polyvezel met 3 mm LDP anti-lek)	121,00
	DHA6630	24" MBL Speedlite band (superlichte band, stalen hieldraad en dubbellaagse zeer hoge lekbestendigheid)	121,00
	DHA6660	24" Massieve banden, zwart	(niet i.c.m. extra binnen- en buitenband, performance remmen) 121,00



			
DHA6600	DHA6625	DHA6630	DHA6660
EXTRA BANDEN			
◆	DHA6690	Extra binnen- en buitenband	0,00
HOEPELS			
	DHA6700	Supergripp, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (22", 24", 26")	315,00
	DHA6710	Staal, afstand 30 mm (24", 26")	100,00
	DHA6720	Titanium, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24")	278,00
	DHA6740	Hoepels Carbolife Gekko, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24", 25")	526,00
	DHA6750	Hoepels Carbolife Gekko S(mall), afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24", 25")	526,00
	DHA6760	Hoepels Carbolife Curve L(arge), afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24")	526,00
	DHA6770	Hoepels Carbolife Quadro, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24")	506,00
	DHA6780	Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (22", 24", 25", 26")	0,00
◆	DHA6790	Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, zwart (22", 24", 25", 26")	0,00
			
DHA6700	DHA6710	DHA6720, DHA6730	DHA6740, DHA6750
			
DHA6760	DHA6770	DHA6780, DHA6800	DHA6790
CAMBER			
◆	DHA6820	Camber 0°	0,00
	DHA6830	Camber 1°	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat) 0,00
	DHA6840	Camber 3°	(niet i.c.m. performance remmen) 0,00
SPAAKBESCHERMERS (niet i.c.m. Spinergy wielen)			
	DHA6900	Transparant (22", 24" en 26")	202,00
	DHA6910	Zwart (22", 24", 26")	202,00
			
DHA6900	DHA6910		



FIXATIE VOUWFRAME			
	DHA7000	Fixatieband (houdt gevouwen frame bij elkaar)	0,00
	DHA7010	Fixatieclip (houdt gevouwen frame bij elkaar)	0,00
UITVOUWHULP			
◆	DHA7100	Uitvouwhulp (trekkoord voor openen schaarframe)	0,00
			
DHA7100			
REMMEN			
	DHA7200	Trekremmen	0,00
	DHA7210	Drukremmen met gebogen hendel	0,00
◆	DHA7220	Drukremmen met rechte hendel	0,00
	DHA7230	Performance remmen	(niet i.c.m. remhendelverlengers) 286,00
	DHA7240	Schaarremmen (niet in de 1e achterwielpositie)	(niet i.c.m. remhendelverlengers) 138,00
	DHA7250	Actief remmen lichtgewicht	164,00
REMHENDELVERLENGER			
	DHA7300	Remhendelverlengers	(niet i.c.m. performance, schaar of licht actieve remmen) 70,00
			
DHA7200 DHA7210 DHA7220 DHA7230			
			
DHA7240 DHA7250 DHA7300			
			
VEILIGHEIDSOPTIES			
ANTI-TIP SYSTEEM - MAX. 2 AANPASSINGEN PER KANT (ANTI-TIP, STOKHOUDER, TRANSPORTWIELEN)			
	DHA7500	Anti-tip rechts	(niet i.c.m. transportwielen) 188,00
	DHA7510	Anti-tip links	(niet i.c.m. transportwielen) 188,00
	DHA7520	Anti-tip beide zijden	374,00
GORDEL			
	DHA7800	Heupgordel met clipsluiting	96,00
REFLECTORSET			
	DHA7900	Reflectorset, gemonteerd op spaken	49,00



DHA7910	Reflectorset, los geleverd	49,00	
			
DHA7500 - DHA7520	DHA7800	DHA7900, DHA7910	
			
BEGELEIDERS OPTIES			
FRAME BESCHERMING			
DHA8010	Voorframe beschermers (paar), afneembaar	100,00	
TRAPDOP			
DHA8100	Trapdop rechts (hefboom om met voet gewicht op te zetten voor begeleider om stoel te kantelen)	126,00	
STOKHOUDER - MAX. 2 AANPASSINGEN PER KANT (ANTI-TIP, STOKHOUDER, TRANSPORTWIELEN)			
DHA8200	Stokhouder rechts	121,00	
TRANSPORT WIELEN			
DHA8300	Transportwielen 3" (alleen in combinatie met anti-tippers beide zijden. Bij gebruik kunnen de achterwielen eraf gehaald worden, waardoor de stoel smaller wordt voor nauwe doorgangen)	494,00	
			
DHA8010	DHA8100	DHA8200	DHA8300
			
ACCESSOIRES			
DHA8500	Pomp	32,00	
DHA8550	Gereedschapsset	27,00	
DHA8680	24" Mountainbike wielen + reistas (wielen en banden, met aluminium hoepels, grijs, incl. QR assen)	1522,00	
DHA8700	Reistas, zacht (wielen kunnen aan stoel blijven)	329,00	
DHA8750	Reistas, hard, voor Champion met SK optie (opvouwbaar voorframe)	633,00	
			
DHA8500	DHA8550	DHA8680	DHA8700



**DHA8750****ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk prijslijst)**

		Alber e-motion M15/M25/DuoDrive, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
		Alber SMOOV one, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
		*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	

**E-motion M15/M25****SMOOV one****SPECIALE AANPASSING**

DHA0000	UNIQUE speciale aanpassing constructie (zie UNIQUE prijslijst)	POA
UHA0001	UNIQUE speciale aanpassing personalisatie (zie UNIQUE prijslijst)	POA

AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN

	Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen	
--	--	--


MEETGIDS

GEBRUIKERSMATEN*

ROLSTOELMATEN

Zitbreedte


De zitbreedte is belangrijk voor het comfort van de gebruiker. Deze moet breed genoeg zijn voor goede drukverdeling, maar smal genoeg voor eenvoudig manoeuvreren met de rolstoel



- laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten
- positioneer links en rechts blokken tegen de heupen aan en meet de afstand hiertussen
- Bepaal met de eindgebruiker in hoeverre de rolstoel aangesloten wordt er meestal 2 cm bij op geteld om de rolstoelmaat te krijgen)



- Haal het zitkussen weg
- Meet de afstand tussen de buitenzijden van de zitbuizen, de effectieve zitbreedte is tussen de zijschotten aan de achterkant van de rolstoel

Zitdiepte

Een juiste zitdiepte instelling zorgt voor zowel een goede verdeling van het gebruikersgewicht over de gehele zitting, als voor het voorkomen van drukpunten en huidirritatie in het gebied achter de knie



- laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten
- Meet de afstand tussen het uiterste punt aan de achterkant van de billen tot de knieholten
- Haal van deze afstand ongeveer 4 cm af (afhankelijk van het postuur van de gebruiker en de beensteun hoek) om de rolstoelmaat te krijgen
- Bij een Matrix kussen wordt door de wijze van bevestiging de effectieve zitdiepte korter, het kiezen van 1 diepere maat wordt hierbij aanbevolen.



- Haal het zitkussen weg
- Meet de afstand van de voorste rand van de rugleunings buis (zonder de bekleding) tot de voorste rand van de zitbekleding

Onderbeenlengte


De juiste onderbeenlengte instelling zorgt ervoor dat de voetplaten op de correcte hoogte zitten, hierdoor kan een gedeelte van het lichaamsgewicht door de voeten worden opgevangen. Voetplaten moeten tenminste 2 cm speling hebben ten opzichte van de grond.



- laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten
- Meet de afstand van de hak van de schoen tot de knieholte
- Haal van deze afstand de dikte van het kussen af om de rolstoelmaat te krijgen



- Haal het zitkussen weg
- Meet de afstand van de achterste rand van de voetplaat tot de voorste rand van de zitbekleding (zonder inzakking van zitbekleding)

Zithoogte voor

Een correcte instelling van de zithoogte aan de voorzijde zorgt voor optimaal gebruik- en rijgemak, bijvoorbeeld passend bij de gewenste transfers en geeft voldoende ruimte om onder tafels te komen.



- laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten
- Meet de verticale afstand tussen de grond en de knieholte
- Zorg dat deze afstand minimaal de onderbeenlengte +4 cm is, dit is om genoeg ruimte boven de ondergrond te houden voor de voetplaat
- Haal de dikte van het kussen van deze afstand af om de zithoogte voor als rolstoelmaat te krijgen



- Haal het zitkussen weg
- Meet de verticale afstand van de vloer tot de voorste rand van de zitbekleding (zonder inzakking van zitbekleding), dus bovenkant zitbuis voorzijde gemeten

Zithoogte achter










De zithoogte achter zorgt samen met de zithoogte voor voor de gewenste zithoek, de wig. Hiermee kan zitstabiliteit van het bekken en daarmee meer mobiliteit voor het bovenlichaam worden gemaakt. De zithoogte achter heeft ook invloed op de bereikbaarheid van de armen tot de hoepels van de achterwielen.



- De zithoogte achter wordt bepaald door de zithoogte voor in combinatie met de gewenste zithoek (wig)
- Zithoogte achter = zithoogte voor minus de wig



- Haal het zitkussen weg
- Meet de verticale afstand tussen de vloer en de achterste rand van de zitbekleding (zonder inzakking van bekleding) dus bovenkant zitbuis achterzijde gemeten

<p>Rughoogte</p>  <p>De rughoogte is afhankelijk van de functionaliteit van de gebruiker. Een correcte rughoogte zorgt voor een goede zithouding in combinatie met optimale bewegingsvrijheid.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten Meet de verticale afstand van die ondergrond tot de schouderbladen Als meer rompondersteuning nodig is, meet dan tot aan de benodigde hoogte van ondersteuning Als minder rompondersteuning nodig is, verminder dan de rughoogte om de bewegingsvrijheid te bevorderen Tel van deze afstand de dikte van het kussen bij op om de rolstoelmaat te krijgen 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Haal de rugbekleding weg Meet de afstand tussen de bovenkant van de zitbekleding tot de bovenkant van de spanbanden rugleuning
<p>Rughoek</p>  <p>De bepaling van de rughoek is afhankelijk van de zithoek, de mate van rompstabiliteit en neiging om naar voren te vallen. Een grotere rughoek (rugleuning meer naar achteren) geeft een meer rustende houding, een kleinere hoek geeft een meer actieve houding.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Onderzoek hoe de rolstoel gebruikt wordt. Ga na of er sprake is van lumbale kyfose /lordose (achterwaartse/voorwaartse bekkenkanteling) of andere houdingsbeperkingen en ga na of deze corrigeerbaar zijn. Zo ja, corrigeren. Zo nee, ondersteunen. Bepaal bovendien welke drukontlasting en mate van stabiliteit/activiteit nodig is en wat als het meest prettig ervaren wordt. 	<ul style="list-style-type: none"> De rughoek is bij de Küschall stoelen (uitzondering KSL) meestal met enkele handelingen aan te passen. Zie de servicehandleidingen voor informatie. Houdt er rekening mee dat de rughoek t.o.v. het zitvlak wordt gemeten, de zithoek (wig) heeft dus invloed op de rughoek t.o.v. de grond.
<p>Zithoek</p>  <p>Een grotere zithoek (wig) kan meer stabiliteit /comfort geven en relatief meer druk naar de rug verdelen. Een grote zithoek zorgt voor stabiliteit van het bekken. Een negatieve zithoek (waarbij zithoogte voor lager is dan achter) kan helpen bij trippelen en transfers; nb: wees hierbij bewust van grotere kans op glijden</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Onderzoek hoe de rolstoel gebruikt wordt. Ga na of er sprake is van lumbale kyfose /lordose (achterwaartse/voorwaartse bekkenkanteling) of andere houdingsbeperkingen en ga na of deze corrigeerbaar zijn. Zo ja, corrigeren. Zo nee, ondersteunen. Bepaal bovendien welke drukontlasting en mate van stabiliteit/activiteit nodig is en wat als het meest prettig ervaren wordt. 	<ul style="list-style-type: none"> Afhankelijk van het model (K-Series/Compact/Champion/KSL) kan de zithoek aangepast worden d.m.v de zithoogte voor en achter. Zie de servicehandleidingen voor de mogelijkheden. Door de vele aanpassingsmogelijkheden bij de Küschall stoelen (uitzondering KSL), is het mogelijk om de stoel verder precies aan te passen of na veranderende eisen en wensen aan te passen aan de gebruiker.
<p>Camber</p>  <p>De wielcamber is de hoek die de achterwielen maken. Een grotere camber hoek vergroot het steunvlak en daarmee de stabiliteit van de rolstoel. Een grotere camberhoek draait makkelijker. Het zal de rolstoel onderin breder maken. De meest gangbare camberstand is rond de 3°</p>	<p>De camber stand is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Deze wordt mede bepaald door de gewenste activiteiten. Bijvoorbeeld meer camber bij rolstoelbasketbal.</p>	<p>De K-Series en KSL hebben de camberstand in de as voor de wielen ingebouwd. Met de Vario-as bij de K-Series is de camberstand verstelbaar. De Champion en de Compact hebben een camberbus die door een camberbus met een andere hoekstand vervangen kan worden.</p>
<p>Framehoek</p>  <p>Een framehoek van 90° is gewenst om de rolstoel zo compact mogelijk te houden. Echter moet dit in de benen ook mogelijk zijn. Ook een lange onderbeenlengte kan de afweging zijn om voor een 75° frame te kiezen.</p>		